



东莞福利达塑胶原料商行
DONGGUAN FULIDA PLASTIC MATERIAL BUSINESS

地址：东莞市樟木头镇塑胶原料市场三期中心城F28号

电话：0769-87799299

传真：0769-87792008

网址：<http://www.fldsjs.com>

电子邮箱：sales@fldsj.com

塑胶原料供应：抗紫外线添加 UV 稳定剂耐候性佳 尼龙（PA）66

TechnoMid A200 FL

TechnoMid A225 FL

TechnoMid A230 FL

TechnoMid A330

TechnoMid A500

TECHNYL® A 20 (Cond)

TECHNYL® A 20 (Dry)

TECHNYL® A 20 V15

TECHNYL® A 20 V25 BLACK 25 (Cond)

TECHNYL® A 20 V25 BLACK 25 (Dry)

TECHNYL® A 201

TECHNYL® A 202F (Cond)

TECHNYL® A 202F (Dry)

TECHNYL® A 203 (Cond)

TECHNYL® A 203 (Dry)

TECHNYL® A 205F (Cond)

TECHNYL® A 205F (Dry)

TECHNYL® A 205F NATURAL P (Cond)

TECHNYL® A 205F NATURAL P (Dry)

TECHNYL® A 205F ROUGE57 (Cond)

TECHNYL® A 205F ROUGE57 (Dry)

TECHNYL® A 206 NATURAL Z (Cond)

TECHNYL® A 206 NATURAL Z (Dry)

TECHNYL® A 206K (Cond)

TECHNYL® A 206K (Dry)

TECHNYL® A 206K NATURAL T (Cond)

TECHNYL® A 206K NATURAL T (Dry)

TECHNYL® A 208F BLACK 21 N (Cond)

TECHNYL® A 208F BLACK 21 N (Dry)

TECHNYL® A 208K (Cond)

TECHNYL® A 208K (Dry)

TECHNYL® A 20H1 V25 (Cond)

销售热线：13751212127 张生 工作 QQ：179538752 E-MAIL：sales@fldsj.com 联系电话：0769-87799299

TECHNYL® A 20H1 V25 (Dry)
TECHNYL® A 20H1 V25 BLACK 43 N (Cond)
TECHNYL® A 20H1 V25 BLACK 43 N (Dry)
TECHNYL® A 216 (Cond)
TECHNYL® A 216 (Dry)
TECHNYL® A 216 S30 (Cond)
TECHNYL® A 216 S30 (Dry)
TECHNYL® A 216 S40 (Cond)
TECHNYL® A 216 S40 (Dry)
TECHNYL® A 216 V10 (Cond)
TECHNYL® A 216 V10 (Dry)
TECHNYL® A 216 V15 (Cond)
TECHNYL® A 216 V15 (Dry)
TECHNYL® A 216 V15 BLACK FA (Cond)
TECHNYL® A 216 V15 BLACK FA (Dry)
TECHNYL® A 216 V20 (Cond)
TECHNYL® A 216 V20 (Dry)
TECHNYL® A 216 V30 (Cond)
TECHNYL® A 216 V30 (Dry)
TECHNYL® A 216 V35 (Cond)
TECHNYL® A 216 V35 (Dry)
TECHNYL® A 216 V50 (Cond)
TECHNYL® A 216 V50 (Dry)
TECHNYL® A 216S V15 (Cond)
TECHNYL® A 216S V15 (Dry)
TECHNYL® A 216S V30 (Cond)
TECHNYL® A 216S V30 (Dry)
TECHNYL® A 216T V33 BLACK 1 N (Cond)
TECHNYL® A 216T V33 BLACK 1 N (Dry)
TECHNYL® A 217 (Cond)
TECHNYL® A 217 (Dry)
TECHNYL® A 217 BLACK 1 N (Cond)
TECHNYL® A 217 BLACK 1 N (Dry)
TECHNYL® A 217 BLACK 1NV (Cond)
TECHNYL® A 217 BLACK 1NV (Dry)
TECHNYL® A 217 NATURAL P (Cond)
TECHNYL® A 217 NATURAL P (Dry)
TECHNYL® A 218 (Cond)
TECHNYL® A 218 (Dry)
TECHNYL® A 218 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 218 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 218 MT15 V25 (Cond)
TECHNYL® A 218 MT15 V25 (Dry)
TECHNYL® A 218 MT15 V25 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 218 MT15 V25 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 218 MT25 V15 (Cond)

TECHNYL® A 218 MT25 V15 (Dry)
TECHNYL® A 218 MX40 (Cond)
TECHNYL® A 218 MX40 (Dry)
TECHNYL® A 218 MZ15 V25 BLACK 31N
TECHNYL® A 218 S40 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 218 S40 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 218 V15 (Cond)
TECHNYL® A 218 V15 (Dry)
TECHNYL® A 218 V15 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 218 V15 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 218 V20 (Cond)
TECHNYL® A 218 V20 (Dry)
TECHNYL® A 218 V25 (Cond)
TECHNYL® A 218 V25 (Dry)
TECHNYL® A 218 V25 NATURAL B
TECHNYL® A 218 V30 (Cond)
TECHNYL® A 218 V30 (Dry)
TECHNYL® A 218 V30 BLACK 21 NS (Cond)
TECHNYL® A 218 V30 BLACK 21 NS (Dry)
TECHNYL® A 218 V30 BLACK 34 NG (Cond)
TECHNYL® A 218 V30 BLACK 34 NG (Dry)
TECHNYL® A 218 V35 (Cond)
TECHNYL® A 218 V35 (Dry)
TECHNYL® A 218 V35 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 218 V35 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 218 V35 BLACK 34 NG (Cond)
TECHNYL® A 218 V35 BLACK 34 NG (Dry)
TECHNYL® A 218 V43 (Cond)
TECHNYL® A 218 V43 (Dry)
TECHNYL® A 218 V50 (Cond)
TECHNYL® A 218 V50 (Dry)
TECHNYL® A 218 V50 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 218 V50 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 218 Y10 (Cond)
TECHNYL® A 218 Y10 (Dry)
TECHNYL® A 218G V30 (Cond)
TECHNYL® A 218G V30 (Dry)
TECHNYL® A 218G V33 NOIR 34N (Cond)
TECHNYL® A 218G V33 NOIR 34N (Dry)
TECHNYL® A 218G1 V25 BLACK 34 N (Cond)
TECHNYL® A 218G1 V25 BLACK 34 N (Dry)
TECHNYL® A 218G1 V30 BLACK 34 N (Cond)
TECHNYL® A 218G1 V30 BLACK 34 N (Dry)
TECHNYL® A 218G2 V30 BLACK 34 N (Cond)
TECHNYL® A 218G2 V30 BLACK 34 N (Dry)
TECHNYL® A 218W V15

销售热线: 13751212127 张生 工作 QQ: 179538752 E-MAIL: sales@fldsj.com 联系电话: 0769-87799299

TECHNYL® A 218W V30 (Cond)
TECHNYL® A 218W V30 (Dry)
TECHNYL® A 218Z1 V30
TECHNYL® A 219 V25 (Cond)
TECHNYL® A 219 V25 (Dry)
TECHNYL® A 219 V25 B (Cond)
TECHNYL® A 219 V25 B (Dry)
TECHNYL® A 219 V25 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 219 V25 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 21T2 V25
TECHNYL® A 21T3 V25 (Cond)
TECHNYL® A 21T3 V25 (Dry)
TECHNYL® A 21T3 V25 GRIS G2115 CF (Cond)
TECHNYL® A 21T3 V25 GRIS G2115 CF (Dry)
TECHNYL® A 21T3 V25 NOIR 15N (Cond)
TECHNYL® A 21T3 V25 NOIR 15N (Dry)
TECHNYL® A 221 (Cond)
TECHNYL® A 221 (Dry)
TECHNYL® A 221 T1 NATURAL S (Cond)
TECHNYL® A 221 T1 NATURAL S (Dry)
TECHNYL® A 222 (Cond)
TECHNYL® A 222 (Dry)
TECHNYL® A 222 BLACK 1 N (Cond)
TECHNYL® A 222 BLACK 1 N (Dry)
TECHNYL® A 225F (Cond)
TECHNYL® A 225F (Dry)
TECHNYL® A 238 (Cond)
TECHNYL® A 238 (Dry)
TECHNYL® A 238 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 238 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 238 V13 (Cond)
TECHNYL® A 238 V13 (Dry)
TECHNYL® A 238 V13 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 238 V13 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 238C M20 BLACK
TECHNYL® A 238C M25 BLACK
TECHNYL® A 238C M25 BLACK 5N (Cond)
TECHNYL® A 238C M25 BLACK 5N (Dry)
TECHNYL® A 238P5 M25 BLACK 5N (Cond)
TECHNYL® A 238P5 M25 BLACK 5N (Dry)
TECHNYL® A 246 (Cond)
TECHNYL® A 246 (Dry)
TECHNYL® A 246M (Cond)
TECHNYL® A 246M (Dry)
TECHNYL® A 248 MT30 (Cond)
TECHNYL® A 248 MT30 (Dry)

TECHNYL® A 248 V33 (Cond)
TECHNYL® A 248 V33 (Dry)
TECHNYL® A 248 V33 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 248 V33 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 268 BLACK 21 N (Cond)
TECHNYL® A 268 BLACK 21 N (Dry)
TECHNYL® A 302 (Cond)
TECHNYL® A 302 (Dry)
TECHNYL® A 302 V25 BLACK (Cond)
TECHNYL® A 302 V25 BLACK (Dry)
TECHNYL® A 30H1 V25 (Cond)
TECHNYL® A 30H1 V25 (Dry)
TECHNYL® A 30H1 V30 (Cond)
TECHNYL® A 30H1 V30 (Dry)
TECHNYL® A 30H2 V25 (Cond)
TECHNYL® A 30H2 V25 (Dry)
TECHNYL® A 319 (Cond)
TECHNYL® A 319 (Dry)
TECHNYL® A 31H1 MX35 (Cond)
TECHNYL® A 31H1 MX35 (Dry)
TECHNYL® A 31H1 V25 (Cond)
TECHNYL® A 31H1 V25 (Dry)
TECHNYL® A 338Wit1 V30 BLACK 36N
TECHNYL® A 338Wit2 V30 BLACK 36N
TECHNYL® A 402 (Cond)
TECHNYL® A 402 (Dry)
TECHNYL® A 402 H1 (Cond)
TECHNYL® A 402 H1 (Dry)
TECHNYL® A 502 (Cond)
TECHNYL® A 502 (Dry)
TECHNYL® A 548B V15 BLACK 23N (Cond)
TECHNYL® A 548B V15 BLACK 23N (Dry)
TECHNYL® A 548B V20 BLACK 23N (Cond)
TECHNYL® A 548B V20 BLACK 23N (Dry)
TECHNYL® A 60G1 V30 (Cond)
TECHNYL® A 60G1 V30 (Dry)
TECHNYL® A R 130/1 BLACK (Cond)
TECHNYL® A R 130/1 BLACK (Dry)
TECHNYL® A R 130/2
TECHNYL® A R 218 V30 BLACK
TECHNYL® A R 231 MT 16
TECHNYL® A R 231 MT 16 GREY 312 N
TECHNYL® B B 216 V50 (Cond)
TECHNYL® B B 216 V50 (Dry)
TECHNYL® B B 218 MX40 (Cond)
TECHNYL® B B 218 MX40 (Dry)

销售热线: 13751212127 张生 工作 QQ: 179538752 E-MAIL: sales@fldsj.com 联系电话: 0769-87799299

TECHNYL® FE 50486
TECHNYL® PSA 018/A (Cond)
TECHNYL® PSA 018/A (Dry)
TECHNYL® PSA 200 (Cond)
TECHNYL® PSA 200 (Dry)
TECHNYL® SSD 250 KNF (Cond)
TECHNYL® SSD 250 KNF (Dry)
TECHNYL® SSD 330 KNF/E (Cond)
TECHNYL® SSD 330 KNF/E (Dry)
TECHNYL® SSD KNF (Cond)
TECHNYL® SSD KNF (Dry)
Tecomid NA NA30 KK35 BK
Tecomid NA NA40 BK IL
Tecomid NA NA40 GR20 BK
Tecomid NA NA40 GR20 NL HG
Tecomid NA NA40 GR30 BK
Tecomid NA NA40 GR30 BK HG
Tecomid NA NA40 GR30 BK HS
Tecomid NA NA40 GR30 BK IH
Tecomid NA NA40 GR30 NL
Tecomid NA NA40 GR30 NL HG
Tecomid NA NA40 GR30 NL HS
Tecomid NA NA40 GR33 NL 01
Tecomid NA NA40 GR35 BK005 HG
Tecomid NA NA40 GR35 NL
Tecomid NA NA40 GR40 NL RM
Tecomid NA NA40 GR50 BK HS
Tecomid NA NA40 GR50 BK RM
Tecomid NA NA40 GR50 NL
Tecomid NA NA40 MR18 NL MD
Tecomid NA NA40 MR30 NL MB
Tecomid NA NA40 NL E
Tecomid NA NA40 NL IH
Tecomid NA NA40 NL IL
Tecomid NA NA40 NL IX
Tecomid NA NA40 NL RM
Tecomid NA NA40 RD FA50
Tecomid NA NA43 BK
Tecomid NA NA43 GF30 NL010
Tecomid NA NA43 GR20 BK
Tecomid NA NA43 GR30 BK
Tecomid NA NA43 GR30 BK HS
Tecomid NA NA43 GR30 NL
Tecomid NA NA43 KK25 GR012 US
Tecomid NA NA43 MF15 GR IL
Tecomid NA NA43 MR25 GR IL

Tecomid NA NA43 NL
Tecomid NA NA44 GF20 BK
Tecomid NA NA44 GF30 BK
Tecomid NA NA53 BK IE
Tecomid NA NA53 BK IL
Tecomid NA NA54 GF30 BK
TEREZ PA66 7100
TEREZ PA66 7400 GF 20 GK 10 black
TEREZ PA66 7400 GFK 30
TEREZ PA66 7400 GK 15
TEREZ PA66 7400 GK 20
TEREZ PA66 7400 GK 30
TEREZ PA66 7400 GRP 30
TEREZ PA66 7410 GK 20 GF 10
TEREZ PA66 7410 GK 40
TEREZ PA66 7430 GF 20 GK 10 black
TEREZ PA66 7450 T GK 30
TEREZ PA66 7500 AP 30
TEREZ PA66 7500 AP 30 D black
TEREZ PA66 7500 AP 35
TEREZ PA66 7500 GF 15
TEREZ PA66 7500 GF 15 H
TEREZ PA66 7500 GF 20 H
TEREZ PA66 7500 GF 25 FL HF
TEREZ PA66 7500 GF 25 HY
TEREZ PA66 7500 GF 30
TEREZ PA66 7500 GF 30 FL HF /3
TEREZ PA66 7500 GF 30 GL
TEREZ PA66 7500 GF 35
TEREZ PA66 7500 GF 35 FL HF
TEREZ PA66 7500 GF 35 H
TEREZ PA66 7500 GF 35 HA
TEREZ PA66 7500 GF 35 HY
TEREZ PA66 7500 GF30 FL HF /2
TEREZ PA66 7500 GF30 FL HF/1
TEREZ PA66 7500 GF30 HY
TEREZ PA66 7501 GF 35
TEREZ PA66 7510 GF 25
TEREZ PA66 7510 GF 30 HY
TEREZ PA66 7510 GF 35
TEREZ PA66 7510 GF 50
TEREZ PA66 7510 GF30
TEREZ PA66 7530 GF 20 GK 10 black
TEREZ PA66 7530 GF 25 H black
TEREZ PA66 7530 GF 30 black
TEREZ PA66 7530 GF 30 H

TEREZ PA66 7530 GF35
TEREZ PA66 7600
TEREZ PA66 7600 D black
TEREZ PA66 7600 FL HF
TEREZ PA66 7600 H
TEREZ PA66 7610
TEREZ PA66 7630 black
TEREZ PA66 7750 T
TEREZ PA66 7750 T AP 10
TEREZ PA66 7750 T AP 30 C black
TEREZ PA66 7750 T GF 10
TEREZ PA66 7750 T GF 30 C black
TEREZ PA66 7750 TC
TEREZ PA66 7850 T
TEREZ PA66 8650 T GF30
TEREZ PA66 8950 T GF 30
TEREZ PA66 HT 7110 AP 33
TEREZ PA66 HT 7110 AP 50
TEREZ PA66 HT 7110 AP 55
TEREZ PA66 HT 7110 AP 60
TEREZ PA66 HT 7110 GF 33
TEREZ PA66 HT 7110 GF 41 FL-HF/2
TEREZ PA66 HT 7110 GF 50
TEREZ PA66 HT 7110 GF 55
TEREZ PA66 HT 7110 GF 60 (Cond)
TEREZ PA66 HT 7110 GF 60 (Dry)

福利达塑胶为您提供各类塑胶原料的最新报价，助您了解最新的塑胶原料价格行情。如果您想了解塑胶原料的物性表、SGS 报告，FDA 认证报告，UL 黄卡，ROHS 认证报告，COA 原产地证明，原料 MSDS，环保检测证书，reach 认证报告，RAPIDS 证书以及相关的资料，请联系我们！

联系人：张生 13751212127
电话：0769-87799299
传真：0769-87792008
工作 QQ：179538752
MSN： fusheng8899@hotmail.com
E-mail: sales@fldsj.com
公司网站： www.fldsj.com